


ZPRAVODAJ



OBECNÍ ÚŘAD ŘEPEČ



ŘEPEČ



ROČNÍK: III/26

Vážení spoluobčané!

Letní měsíce nám dopřály teploty za kterými jezdíme o dovolených na jih kontinentu, společně s minimem srážek se tak začal v některých studních projevovat pokles spodní vody. Naštěstí vrtu u obecního úřadu a Na loučkách, který zásobuje vodojem mají dosud vody dostatek, takže nebyl problém chybějící vodu doplnit. Paralelně s tím byl v nárazově v provozu i přivaděč s vodojemem, kde jsme již odebrali od Jihočeského vodárenského svazu 1 000 m³ vody.

Opět se musím zastavit u neutuchající aktivity sboru dobrovolných hasičů, kteří se během léta se ctí zhostily pořádání třech akcí pro veřejnost. Tou největší a nejnáročnější byl víkend Tábořské hasičské ligy, kdy počet soutěžících a návštěvníků překročil všechna očekávání pořadatelů a dal jim tak sáhnout si až na dno fyzických i psychických sil. O to větší uznání jim náleží a věřím že i finanční podpora ze strany obce nezůstane pozadu.

Po čtyřech letech je tu opět volební podzim, kdy máte jako občané možnost si vybrat nové zastupitelstvo na další volební období. A protože i letos se přihlásilo více kandidátů než je míst v zastupitelstvu, jsou volby tím nejlepším okamžikem, vystavit vysvědčení končícímu zastupitelstvu.

Za sebe pak chci poděkovat všem kteří nám během uplynulých čtyř let pomáhali a všem pak přeji, aby ten jejich kandidát, nebo kandidáti byli úspěšní ve volbách.

Starosta

- některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 10.7. a 22.9.2026

Zastupitelstvo obce schválilo návrh změn v pravidlech pro připojování nemovitostí k vodovodu (příloha usnesení č.6/2026 ze dne 10.3.2026 a to v tom smyslu že Obec Řepeč uhradí náklady na vybudování přípojky na hranici nemovitosti v plné výši. – viz. Příloha. Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy Amitera na vybudování vodovodních přípojek za cenu 4 499 830 Kč,- bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo obce schválilo vyplacení investiční pobídky po dokončení hrubé stavby rodinného domu ve výši 1 000 000 Kč Ing. Karlu Lichtnegerovi a Nikole Lichtnegerové.

Zastupitelstvo obce schválilo „veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci“, „dohodu o spolupráci při rekonstrukci a modernizaci prodejny smíšeného zboží v Řepči a zavedení automatizovaného provozu prodejny v režimu 24/7“ a „dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13.4.2011 mezi účastníky“ Obcí Řepeč a Jednotou Tábor.

Zastupitelstvo obce schválilo návrh starosty obce na finanční dar pro SDH Řepeč ve výši 25 000 Kč,- za pomoc při pořádání kulturních akcí a zhodnocování obecního majetku.

Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout část pozemku p.č. 501, (lesní pozemek) k.ú. Řepeč pro vybudování VTE .

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci stavu financí obecního rozpočtu za uplynulé volební období a výhled pro rok 2027. V uplynulých 4 letech prošlo výdajovým rámcem rozpočtu obce téměř 61 000 000 Kč,-. Ale protože na příjmové straně získal rozpočet téměř 74 000 000 Kč,-, je současná výše rezervy na obecní účtech téměř 24 000 000 Kč,-. Po úhradě investic zasmluvněných ještě pro tento rok, tak bude mít nově zvolené zastupitelstvo pro rok 2027 finanční polštář ve výši cca 14 000 000 Kč,-

➤ **Vodovod**

Aktuálně jsou již téměř dokončeny páteřní řady po obci, na které se vztahuje smlouva s dodavatelem uzavřená na jaře letošního roku. Chybí pouze část Na Humnech. Na tuto část stavby jsme získali dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 7,3 mil. Kč,- takže letošní náklady výstavby jsou pokryty ze 100 %, spoluúčast obce se tak bude počítat z loňských nákladů na stavbu přivaděče a vodojemu.

Smlouvu o dílo na vybudování přípojek jsme schválili v červenci (viz ZO 10.7. 2026) a termín dokončení je stanoven do konce dubna 2027. Momentálně je dokončeno 30 % přípojek k nemovitostem, pokud bude příznivý podzim tak by se vše mohlo stihnout ještě v letošním roce, pokud to počasí neumožní, budou zbývající nemovitosti připojeny v jarních měsících roku 2027.

Tam kde jsou již přípojky zavedeny na pozemek vlastníka si dovoluujeme požádat aby tito majitelé zajistily přípojku tak, aby byla chráněna před zamrznutím.

1. Kdo nechce prozatím vodu propojit s domem tj. nepředpokládá, že ji bude používat – opatřete konec hadice tlakovou ucpávkou a uložte ho do nezámrzné hloubky ideálně do vodoměrné šachty, nebo zasypte dostatečnou vrstvou zeminy.
2. Kdo chce začít odebírat vodu z řadu zajistí si přípravu pro montáž vodoměru – pravidla jsme převzaly od spol. Čevak – viz níže. Před montáží vodoměru, který dodá Obec jako provozovatel, si každou připravenou instalaci zadokumentujeme (fotografie) a uzavřeme s odběratelem smlouvu.

1 Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu (s jiným zdrojem vody). V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem dle ČSN EN 1717.


Obecné požadavky

- Vodoměrná sestava a vodovodní přípojka musí být ochráněna proti poškození:
 - nárazem
 - nízkou teplotou – mrazem (umístění v nezámrzné hloubce – ČSN 75 5401, zateplení poklopu)
 - vysokou teplotou – vodoměrná sestava musí být doplněna zpětnou klapkou
- Vodoměrnou sestavu je nutné zabezpečit vzpěrami nebo pevnými podpěrami.
- Vodoměrné sestavy budou vybaveny vodoměrnými soupravami (držákem vodoměrné sestavy) a zpětnou klapkou.
- Pro přímé potrubí před a za vodoměrem je nutné dodržet délku rovnající se nejméně šestinásobku jmenovité světlosti připojovaných hrdel nebo přírub vodoměru.

Umístění vodoměrné sestavy v objektu

- Pro umístění vodoměru v podsklepených objektech musí být splněny následující podmínky:
 - suché a větrané místo
 - potrubí nesmí být po vodoměr zakryté
 - max. 2 m od průchodu potrubí zdívem
 - 0,2 - 1,2 m od podlahy / 0,2 m od boční zdi

Vodoměrná sestava závitových (domovních) vodoměrů



1. Sedlový ventil
2. Redukce
3. Šroubení k vodoměru
4. Vodoměr

5. Šroubení k vodoměru
6. Redukce
7. Zpětná klapka
8. Sedlový ventil s výpustí

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ VODOVOD A NA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA VODOVOD VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264 , 370 10 České Budějovice

Směrová trasa vodovodní přípojky musí být přímá bez ohybů a lomů. Vytyčovací vodič musí být umístěn na vrchní části potrubí a musí být přichycen k potrubí páskou po max. 2 m.

Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce.

Vodoměrná sestava je umísťována do vodoměrné šachty, pokud není líc budovy odběratele shodný s hranicí pozemku odběratele nebo je-li délka přípojky větší než 20 m od napojení na vodovodní řad nebo je-li délka vodovodní přípojky od hranice pozemku větší než 10 m a pokud je trasa vodovodní přípojky lomená. Do objektů je možné vodoměrnou sestavu umístit za první obvodovou zeď

➤ **KOMUNÁLNÍ VOLBY**

Do voleb do zastupitelstva obce Řepeč na období 2026 – 2030 byla zaregistrována kandidatura 14 nezávislých kandidátů. Počet míst v zastupitelstvu obce je 7.

Každý oprávněný volič si tak může vybrat od 1 až do 7 kandidátů. Pak je jeho hlas platný.

Pokud bude na hlasovacím lístku zaškrtnuto více než 7 kandidátů je celý hlasovací lístek neplatný. Stejně tak pokud bude vhozen hlasovací lístek na němž nebude zaškrtnut žádný kandidát, je hlasovací lístek neplatný.

Volby se uskuteční v pátek 9.10.2026 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 10.10.2026 od 8 hod. do 14 hod.

Seznam kandidujících stran, které se uchází o Vaše hlasy:

Ing. Petr Vozábal - 34 let - technický ředitel

Ing. Jan Mleziva - 44 let – technik, požární ochrana

Ing. Jan Štecher - 27 let – vedoucí oddělení požární prevence HZS

Ing. Milan Ěoupal – 36 let – lesník

Ing. Josef Janoušek Ph.D. – 43 let - technolog

Mgr. Jana Stejskalová – 41 let – zástupce notáře – notářský kandidát

Michaela Pražmová Ěoupalová Dis. – 36 let – asistent obchodního zástupce

Alena Ěoupalová – 35 let - odborný laborant

Ondřej Mrzena – 39 let – Team Leader

Leoš Mrzena – 36 let – dělník

Pavel Samec – 46 let – technický pracovník

Petr Hořejší – 51 let – technický pracovník

Michal Kuběna – 41 let - autoelektrikář

Jiří Vozábal – 62 let - učitel

➤ **Podzimní akce**

4.10. drakiáda (svaz žen)

17.10. stezka odvahy (svaz žen)

7.11. se bude konat podzimní brigáda na údržbu veřejných prostranství - začátek jako tradičně v 8 hod. na návsi. Hlavní náplní bude výsadba stromové aleje

Na .Loučkách (20 ks jeřábu jedlého) .

28.11. Myslivecký ples

29.11. Vánoční dílnička (svaz žen)

6.12. Vánoční koncert „Nuzický zvonek“ (svaz žen)

Novinky v programu Nová zelená úsporám pro rok 2026

Po půlročním čekání byly představeny nové podmínky programu Nová zelená úsporám pro rok 2026.

Program doznal opět spousty změn, i nadále je zaměřen na rodinné a bytové domy, nicméně končí éra přímých dotací a nastupují bezúročné úvěry.

Přímé dotace zůstávají pouze u nízkopříjmových domácností s nárokem na dávku sociální pomoci a další domácnosti s nižšími příjmy (zejména senioři nebo invalidní důchodci). Tyto domácnosti mohou získat až 250 000 Kč na zateplení domu a až 150 000 Kč na nové zdroje energie (výměna kotle nebo solární systém).

Ostatní domácnosti v rodinných domech a bytové domy mohou využít bezúročné úvěry (stát za žadatele uhradí veškeré náklady spojené s úvěrem) a domácnosti tak budou splácet pouze vypůjčenou částku. Délka splatnosti bude v rozmezí 10 až 25 let, podle rozsahu renovace a typu budovy. I nadále je podporováno dílčí a komplexní zateplení, pořízení účinných zdrojů vytápění, solární systémy nebo hospodaření s dešťovou vodou.

U rodinných domů bude možné využít bezúročný úvěr až 750 000 Kč na dílčí renovace a až 2 miliony Kč na renovace komplexní. U bytových domů bude poskytován bezúročný úvěr ve výši až 250 000 Kč na bytovou jednotku u dílčí renovace, u komplexních renovací to bude až 750 000 Kč na bytovou jednotku.

Příjem žádostí byl zahájen 25. června 2026 a měl by běžet do října 2029 nebo do vyčerpání prostředků. K podání žádosti je potřeba u dílčích opatření renovační pas a u těch komplexních i nadále projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti.

Ondřej Pokorný, DiS.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na Energy Centre České Budějovice, z.s. (www.eccb.info), které nabízí bezplatné a nezávislé poradenství. tel.: 387 312 580, e-mail: eccb@eccb.cz

